RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ

FICHE DE PRÉPA EXAMEN — CORRECTION

Établissement	**INFAS AS1 P7 Aboisso**	**Année académique**	**2026-2027**
Matière	**Santé publique**	**Niveau**	**AS1**
Épreuve	**Correction de la Prépa Examen de Santé publique**	**Durée**	**1 heure**
Auteur	**M. Tehua**		

PARTIE I : QCD (Questions à choix dichotomique)

*Hachurez l'alvéole correspondant à la lettre **A** pour les propositions justes et **B** pour celles qui sont fausses, sachant qu'une réponse juste = 0,5, une absence de réponse = 0 et une réponse fausse = −0,5. **La bonne alvéole est remplie (●) ci-dessous.***

1. La prévention primaire permet d'empêcher la survenue des maladies. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Elle agit avant la maladie pour empêcher son apparition (ex. : vaccination, hygiène) et réduit ainsi l'incidence.*

2. La prévention tertiaire permet d'empêcher l'apparition des récidives de la maladie. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Elle intervient après la maladie pour éviter les récidives, les complications et les séquelles.*

3. La pauvreté est un facteur économique influençant la santé. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Le faible revenu limite l'accès aux soins, à l'alimentation et au logement : c'est un déterminant économique.*

4. Le stress est un facteur biologique influençant la santé. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *Le stress est un facteur psychologique. Les facteurs biologiques sont l'âge, le sexe et l'hérédité.*

5. La santé publique et la santé communautaire sont deux approches identiques. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *La santé publique est une approche globale à l'échelle d'une population ; la santé communautaire implique la participation active de la communauté. Elles sont complémentaires, pas identiques.*

6. La recherche des perdus de vue est une stratégie qui consiste à retrouver les personnes qui ont manqué à leur rendez-vous au centre de santé. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *C'est la définition même de cette stratégie.*

7. La liste des personnes qui ont manqué leur rendez-vous à la fin de chaque mois permet de rechercher les perdus de vue. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Cette liste mensuelle des absents est l'outil de départ de la recherche.*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

8. Les cas perdus de vue retrouvés sont référés au centre de santé avec une fiche de référence. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Une fois retrouvés, ils sont orientés vers le centre de santé avec une fiche de référence.*

9. Un perdu de vue est toute personne qui a disparu de son village. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *C'est une personne qui a manqué son rendez-vous au centre de santé (vaccination, CPN, traitement), pas quelqu'un qui a quitté son village.*

10. Le carnet de vaccination est un moyen permettant de rechercher les enfants perdus de vue. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Il renseigne les dates de rendez-vous et l'identité de l'enfant, ce qui permet de repérer les absents.*

11. Prévenir les maladies est un objectif des systèmes de santé. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Les objectifs sont : promouvoir la santé, prévenir les maladies et soigner les malades.*

12. La pyramide sanitaire du système de santé ivoirien comprend de haut en bas, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *De haut en bas, on a : niveau central, niveau intermédiaire, niveau périphérique. L'ordre proposé est inversé.*

13. Les hôpitaux généraux sont construits dans les régions. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *Les hôpitaux généraux sont au niveau périphérique (districts sanitaires). Les régions abritent les CHR (niveau intermédiaire).*

14. L'institut de cardiologie d'Abidjan est localisé à Cocody. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *L'ICA se trouve à Cocody, à Abidjan.*

15. Le financement est un objectif des systèmes de santé. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *Le financement est une fonction (un moyen) du système de santé, pas un objectif.*

16. La visite à domicile est une technique de la communication interpersonnelle. (1 point)

● **A** ○ B **→ Réponse : A (Juste)**

Explication : *Elle se fait en face à face avec la famille ou la personne visitée.*

17. Ranger le matériel et demander la route est une activité à exécuter avant une visite à domicile. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *Ranger le matériel se fait à la fin de la visite ; seule la préparation (dont demander la route) est faite avant.*

18. Élaborer la stratégie d'approche est une activité à exécuter à la fin une visite à domicile. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *La stratégie d'approche s'élabore avant la visite, lors de la préparation.*

19. Remplir la fiche technique d'animation et revoir son plan de travail si nécessaire est une activité à exécuter pendant une visite à domicile. (1 point)

○ A ● **B** **→ Réponse : B (Faux)**

Explication : *Ces activités se font après la visite (compte rendu et ajustement du plan de travail).*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

20. Rappeler la famille la veille de la visite est une activité qu'il faut exécuter pendant une visite à domicile. (1 point)

○ A ● **B** → **Réponse : B (Faux)**

Explication : *Le rappel de la veille se fait avant la visite, pour confirmer la présence de la famille.*

21. Les pratiques familiales essentielles sont de simples gestes qui contribuent à préserver la santé et à sauver la vie. (1 point)

● **A** ○ B → **Réponse : A (Juste)**

Explication : *C'est la définition des pratiques familiales essentielles (PFE).*

22. La consommation du sel iodé est une pratique familiale essentielle qui concerne toute la famille. (1 point)

● **A** ○ B → **Réponse : A (Juste)**

Explication : *Le sel iodé prévient les troubles liés à la carence en iode chez tous les membres de la famille.*

23. L'utilisation de la MILDA est une pratique familiale essentielle qui concerne les enfants de 0 à 5 ans. (1 point)

○ A ● **B** → **Réponse : B (Faux)**

Explication : *La MILDA concerne toute la famille (enfants, femmes enceintes, adultes), pas seulement les 0-5 ans.*

24. Les pratiques familiales essentielles sont reparties en 04 groupes. (1 point)

● **A** ○ B → **Réponse : A (Juste)**

Explication : *Les 4 groupes : croissance physique et développement mental, prévention des maladies, soins à domicile, recours aux soins.*

25. L'incidence est le nombre de nouveaux cas d'une maladie. (1 point)

● **A** ○ B → **Réponse : A (Juste)**

Explication : *C'est le nombre de nouveaux cas d'une maladie dans une population, pendant une période donnée.*

26. Le paludisme est une maladie causée par un parasite appelé anophèle femelle. (1 point)

○ A ● **B** → **Réponse : B (Faux)**

Explication : *Le parasite est le Plasmodium ; l'anophèle femelle est le moustique vecteur.*

27. La consommation d'aliments trop gras provoque le paludisme. (1 point)

○ A ● **B** → **Réponse : B (Faux)**

Explication : *Le paludisme est dû au Plasmodium transmis par la piqûre de l'anophèle, pas à l'alimentation.*

28. L'onchocercose est aussi appelée cécité des rivières. (1 point)

● **A** ○ B → **Réponse : A (Juste)**

Explication : *Transmise par la simulie près des cours d'eau, elle peut causer la cécité.*

29. La trypanosomiase humaine africaine est transmise par la mouche la simulie. (1 point)

○ A ● **B** → **Réponse : B (Faux)**

Explication : *La THA est transmise par la glossine (mouche tsé-tsé) ; la simulie transmet l'onchocercose.*

30. La dengue et la fièvre jaune sont transmises à l'homme par la piqûre de moustique du genre Aèdes infestés. (1 point)

● **A** ○ B → **Réponse : A (Juste)**

Explication : *Ces deux arboviroses sont transmises par les moustiques du genre Aedes.*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

PARTIE II : QCM (Questions à choix multiples)

Cochez les bonnes réponses, sachant qu'une réponse juste = 0,5 et une absence de réponse = 0. ***Les bonnes réponses sont cochées (☑) en vert ci-dessous.***

1. La prévention est l'ensemble des mesures visant : (1 point)

☑ **A. à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies**

☐ B. traiter les blessures occasionnées par les accidents

☐ C. à guérir les handicaps.

→ Réponse : A

Explication : *La prévention vise à éviter ou réduire les maladies. Traiter les blessures ou guérir les handicaps relève du curatif et de la réadaptation.*

2. Parmi les activités suivantes, indiquez celles qui relèvent de la prévention quaternaire (1 point)

☑ **A. Les soins aux malades en phase terminale du cancer**

☐ B. La vaccination

☐ C. Le dépistage du cancer de col.

→ Réponse : A

Explication : *La prévention quaternaire concerne l'accompagnement des malades en phase terminale. La vaccination est primaire ; le dépistage est secondaire.*

3. Parmi les éléments suivants, indiquez celui qui est un facteur économique influençant la santé (1 point)

☐ A. L'ammoniac dans le tabac

☑ **B. La pauvreté**

☐ C. L'insalubrité

→ Réponse : B

Explication : *La pauvreté est un déterminant économique. L'insalubrité est environnementale ; l'ammoniac du tabac relève des comportements.*

4. Parmi les éléments suivants, indiquez celui qui est un facteur environnemental influençant la santé (1 point)

☐ A. Le stress

☑ **B. L'insalubrité**

☐ C. L'âge

→ Réponse : B

Explication : *L'insalubrité est liée au milieu de vie. Le stress est psychologique et l'âge est biologique.*

5. Il existe : (1 point)

☐ A. 01 type de prévention

☐ B. 03 types de prévention

☑ **C. 04 types de prévention**

→ Réponse : C

Explication : *Il y a 4 types : primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.*

6. Pour mener la recherche des perdus de vue il faut avoir : (2 points)

Sélectionnez 2 options.

☑ **A. le carnet de vaccination des enfants perdus de vue**

☑ **B. la liste des personnes qui ont manqué leur rendez-vous à la fin de chaque mois**

☐ C. la fiche d'activité de recherche des enfants en série vaccinale perdus de vue

☐ D. la fiche d'activité de recherche des femmes enceintes sous SP perdues de vue

→ Réponse : A, B

Explication : *Le carnet de vaccination et la liste mensuelle des absents sont les moyens de recherche (voir QCD 7 et 10). Les fiches C et D concernent des cibles précises.*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

7. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont des objectifs d'un système de santé (3 points)

Sélectionnez 3 options.

☐ A. Prévenir la santé

☑ **B. Prévenir les maladies**

☑ **C. Promouvoir la santé**

☑ **D. Soigner les malades**

☐ E. Promouvoir la maladie

→ Réponse : B, C, D

Explication : *Les objectifs : prévenir les maladies, promouvoir la santé, soigner les malades. « Prévenir la santé » et « promouvoir la maladie » n'ont pas de sens.*

8. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui sont du versant prestataire du système de santé ivoirien. (3 points)

Sélectionnez 3 options.

☐ A. La direction régionale

☑ **B. Les établissements sanitaires de premier contact**

☑ **C. L'hôpital général**

☑ **D. Le CHR**

☐ E. Le district sanitaire

☐ F. Le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle

→ Réponse : B, C, D

Explication : *Le versant prestataire regroupe les structures qui offrent les soins (ESPC, HG, CHR). Direction régionale, district et ministère forment le versant gestionnaire.*

9. CSU.COM signifie (1 point)

☐ A. Centre de secours urbain à base commune

☐ B. Centre de soutien urbain à base communautaire

☑ **C. Centre de santé urbain à base communautaire**

→ Réponse : C

Explication : *CSU.COM = Centre de Santé Urbain à base Communautaire.*

10. CHU signifie (1 point)

☐ A. Centre hospitalier urbain

☑ **B. Centre hospitalier universitaire**

☐ C. Centre hospitalier universel

→ Réponse : B

Explication : *CHU = Centre Hospitalier Universitaire.*

11. La pyramide sanitaire de la Côte d'Ivoire comprend : (1 point)

☑ **A. Un versant gestionnaire et un versant prestataire.**

☐ B. Un versant gestionnaire et un versant intermédiaire.

☐ C. Un versant périphérique et un versant gestionnaire.

→ Réponse : A

Explication : *Elle comprend deux versants : gestionnaire et prestataire. Intermédiaire et périphérique sont des niveaux, pas des versants.*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

12. Parmi les pratiques familiales essentielles suivantes, indiquez celles qui concernent toute la famille (3 points)

Sélectionnez 3 options.

☐ A. Vaccination

☑ **B. Utilisation de la MILDA**

☑ **C. Lavage des mains, hygiène du milieu, utilisation de l'eau potable, gestion des déchets et des eaux usées**

☐ D. Déclaration à l'État civil du nouveau-né

☑ **E. Consommation du sel iodé**

☐ F. Surveillance du nouveau-né

→ Réponse : B, C, E

Explication : *MILDA, hygiène/eau/assainissement et sel iodé concernent tous les membres. Vaccination, état civil et surveillance du nouveau-né ciblent des groupes précis.*

13. Parmi les pratiques familiales essentielles suivantes, indiquez celles qui concernent toute la famille. (2 points)

Sélectionnez 2 options.

☑ **A. Utilisation de la MILDA**

☐ B. Soins à domicile en cas de fièvre, de diarrhée et de toux ;

☑ **C. Consommation du sel iodé**

☐ D. Reconnaissance des signes de danger.

→ Réponse : A, C

Explication : *MILDA et sel iodé concernent toute la famille. Soins à domicile et signes de danger concernent surtout l'enfant malade.*

14. Parmi les conseils pratiques suivants, cochez ceux qui se rapportent à une bonne utilisation de la MILDA (1 point)

Sélectionnez 2 options.

☐ A. Mettre la moustiquaire à l'air libre au soleil pendant 12 heures avant sa première utilisation

☑ **B. S'assurer qu'il n'y a pas un espace pour laisser passer le moustique**

☑ **C. Laver à l'eau simple tous les 3 mois**

→ Réponse : B, C

Explication : *Il faut aérer la moustiquaire à l'ombre (24 h) avant usage, pas au soleil : A est faux. B et C sont de bons conseils.*

15. Parmi les définitions suivantes indiquez celle qui correspond à l'incidence de la maladie : (1 point)

☐ A. Le nombre de nouveaux cas et d'anciens cas d'une maladie

☑ **B. Le nombre de nouveaux cas d'une maladie**

☐ C. Le nombre de nouveaux décès dus à une maladie

→ Réponse : B

Explication : *Nouveaux et anciens cas = prévalence ; nouveaux décès = mortalité. L'incidence = nouveaux cas.*

16. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui permettent de lutter contre les moustiques adultes (2 points)

Sélectionnez 2 options.

☐ A. Dessécher les flaques d'eaux

☑ **B. Porter des vêtements longs amples, manches longues de couleur claire à la tombée de la nuit.**

☐ C. Vider régulièrement les poubelles

☑ **D. Utiliser des répulsifs**

→ Réponse : B, D

Explication : *Vêtements couvrants et répulsifs protègent contre les moustiques adultes. Dessécher les flaques et vider les poubelles visent les larves.*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

17. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont à prise en charge de cas (3 points)
Sélectionnez 3 options.

☑ **A. La trypanosomiase humaine africaine**
☑ **B. Le pian**
☑ **C. L'ulcère de Buruli**
☐ D. L'onchocercose
☐ E. La bilharziose urinaire
☐ F. Le trachome

→ Réponse : A, B, C

Explication : *THA, pian et ulcère de Buruli relèvent de la prise en charge de cas. Onchocercose, bilharziose et trachome relèvent de la chimioprévention (traitement de masse).*

18. Parmi les pratiques suivantes, une ne permet pas de prévenir la bilharziose (1 point)
☐ A. Traiter à grande échelle les groupes de population à risque
☑ **B. Consommer l'eau non potable**
☐ C. Améliorer l'assainissement

→ Réponse : B

Explication : *Consommer de l'eau non potable expose à l'infection au lieu de la prévenir.*

19. Parmi les pratiques suivantes, indiquez celles qui permettent de lutter contre les larves de moustiques (3 points)
Sélectionnez 3 options.

☑ **A. Nettoyer les herbes autours des habitations**
☐ B. Porter des vêtements longs, amples, et de couleur claire à la tombée de la nuit.
☐ C. Placer les grillages sur les portes et fenêtre
☑ **D. Dessécher les flaques d'eaux**
☑ **E. Vider régulièrement les poubelles**
☐ F. Nettoyer les toiles d'araignée dans les maisons

→ Réponse : A, D, E

Explication : *Supprimer les gîtes larvaires : herbes, flaques d'eau, poubelles. Vêtements et grillages protègent des adultes ; les toiles d'araignée sont sans rapport.*

20. Parmi les éléments suivants, indiquez ceux qui permettent de prévenir la transmission du paludisme (3 points)
Sélectionnez 3 options.

☐ A. Éviter de consommer les aliments sucrés
☑ **B. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide**
☐ C. Éviter les expositions prolongées au soleil
☐ D. Éviter de consommer les aliments trop gras
☑ **E. Pulvériser les insecticides dans les maisons**
☑ **F. Placer les grillages aux portes et aux fenêtres des maisons**

→ Réponse : B, E, F

Explication : *Moustiquaire imprégnée, pulvérisation d'insecticides et grillages empêchent la piqûre. Alimentation et soleil n'ont aucun lien avec la transmission.*

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

RÉCAPITULATIF DES RÉPONSES

Partie I — QCD

N°	QCD	N°	QCD	N°	QCD
1	A	11	A	21	A
2	A	12	B	22	A
3	A	13	B	23	B
4	B	14	A	24	A
5	B	15	B	25	A
6	A	16	A	26	B
7	A	17	B	27	B
8	A	18	B	28	A
9	B	19	B	29	B
10	A	20	B	30	A

Partie II — QCM

N°	QCM	N°	QCM
1	A	11	A
2	A	12	B, C, E
3	B	13	A, C
4	B	14	B, C
5	C	15	B
6	A, B	16	B, D
7	B, C, D	17	A, B, C
8	B, C, D	18	B
9	C	19	A, D, E
10	B	20	B, E, F

Bonne chance à tous !

GRATUITS SUR ablanian.com
Téléchargez l'application Ablanian CI sur Play Store et App Store
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ABLANIAN CI
DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store